


| EDICION | MODIFICACIONES | Dibujado | Fecha | Aprobado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMERA EDICION | F.M. | 27/05/1998 | R.Guijarro | 27/05/1998 |
| 10 | AÑADIDO CONDENSADOR C1 EN B19 (Hoja 4 col. 8) | F.M. | 18/03/2003 | E. Pradas | 18/03/2003 |
| 11 | AÑADIDO Módulo D32 y cambiado D30 por D50.1 (Hoja 6) ; MODIFICADA la conexión comunicación RS485 (Hoja 7) | F.M. | 24/07/2003 | VP. | 24/07/2003 |
| | | | | | / / |
| | | | | | / / |

ESCALA:

MATERIAL

TRATAMIENT./ACABADO

COTAS SIN TOLERANCIA ISO-2768-V

LONGITUD mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 - 30 | ±0,5mm | 315-1000 | ±2mm |
| 30-120 | ±0,8mm | 1000-2000 | ±3mm |
| 120-315 | ±1,2mm | 2000-4000 | ±4mm |

ANGULAR °

| | | |
|---|---|---|
| 10°-50° | ±2° | 50°-120° ±1° | >120° ±30' |

ESQUEMA ELECTRICO DEL CUADRO
AUT-MP10E y DR 12V

| Nº DE PROYECTO | Nº DE PLANO | EDICION | HOJA |
|---|---|---|---|
| 98E0007A | E 12138 | 11 | 1 / 7 |

ELECTRA MOLINS S.A.